

Tabela 3: Casos de Intoxicação por Raticidas por Unidade Federada, Segundo Sexo Registrado em 2003.

Agente	Sexo	Masculino	Feminino	Ignorado	Total	
		n°	n°	n°	n°	%
NORTE		37	49	4	90	1,77
Amazonas		4	7	2	13	0,26
Pará		33	42	2	77	1,51
NORDESTE		786	1060	3	1849	36,36
Ceará		327	434	-	761	14,97
Rio Grande do Norte		25	36	-	61	1,20
Paraíba		42	62	-	104	2,05
Pernambuco		17	20	-	37	0,73
Bahia		359	489	3	851	16,74
Sergipe		16	19	-	35	0,69
SUDESTE		874	1061	11	1946	38,27
Minas Gerais		64	90	-	154	3,03
Espírito Santo		35	58	-	93	1,83
Rio de Janeiro		79	99	5	183	3,60
São Paulo		696	814	6	1516	29,81
SUL		431	504	23	958	18,84
Paraná		107	107	-	214	4,21
Santa Catarina		128	135	4	267	5,25
Rio Grande do Sul		196	262	19	477	9,38
CENTRO - OESTE		123	116	3	242	4,76
Mato Grosso do Sul		22	27	1	50	0,98
Mato Grosso		9	9	1	19	0,37
Goiás		92	80	1	173	3,40
Total		2251	2790	44	5085	100
	%	44,27	54,87	0,87	100	

Fonte: MS / FIOCRUZ / SINITOX

Sinais convencionais utilizados:

... Dado numérico não disponível

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento