

Tabela 3: Casos de Intoxicação por Raticidas por Unidade Federada, Segundo Sexo Registrado em 2004.

Agente	Sexo	Masculino	Feminino	Ignorado	T o t a l	
		n°	n°	n°	n°	%
NORTE		22	36	1	59	1,33
Amazonas		3	9	-	12	0,27
Pará		19	27	1	47	1,06
NORDESTE		449	577	8	1034	23,23
Ceará	
Rio Grande do Norte		21	13	-	34	0,76
Paraíba		33	37	-	70	1,57
Pernambuco		9	15	-	24	0,54
Bahia		384	507	8	899	20,20
Sergipe		2	5	-	7	0,16
SUDESTE		916	970	16	1902	42,73
Minas Gerais		53	76	-	129	2,90
Espírito Santo		51	68	-	119	2,67
Rio de Janeiro		75	62	3	140	3,15
São Paulo		737	764	13	1514	34,01
SUL		469	570	34	1073	24,11
Paraná		123	130	20	273	6,13
Santa Catarina		148	187	4	339	7,62
Rio Grande do Sul		198	253	10	461	10,36
CENTRO - OESTE		160	221	2	383	8,60
Mato Grosso do Sul		29	40	-	69	1,55
Mato Grosso		5	7	-	12	0,27
Goiás		118	162	1	281	6,31
Distrito Federal		8	12	1	21	0,47
T o t a l		2016	2374	61	4451	100
	%	45,29	53,34	1,37	100	

Fonte: MS / FIOCRUZ / SINITOX

Sinais convencionais utilizados:

... Dado numérico não disponível

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento