

Tabela 3: Casos de Intoxicação por Raticidas por Unidade Federada, Segundo Sexo Registrado em 2005.

Agente	Sexo			Total	
	Masculino n°	Feminino n°	Ignorado n°	n°	%
NORTE	27	44	1	72	1,63
Amazonas	11	8	-	19	0,43
Pará	16	36	1	53	1,20
NORDESTE	363	463	4	830	18,85
Ceará	41	59	-	100	2,27
Rio Grande do Norte	19	14	1	34	0,77
Paraíba	6	5	-	11	0,25
Pernambuco	28	33	-	61	1,39
Bahia	267	350	3	620	14,08
Sergipe	2	2	-	4	0,09
SUDESTE	944	1015	13	1972	44,78
Minas Gerais	59	63	-	122	2,77
Espírito Santo	31	61	-	92	2,09
Rio de Janeiro	79	86	2	167	3,79
São Paulo	775	805	11	1591	36,13
SUL	464	571	6	1041	23,64
Paraná	153	161	-	314	7,13
Santa Catarina	101	124	1	226	5,13
Rio Grande do Sul	210	286	5	501	11,38
CENTRO - OESTE	226	262	1	489	11,10
Mato Grosso do Sul	32	42	-	74	1,68
Mato Grosso	13	7	-	20	0,45
Goiás	164	190	1	355	8,06
Distrito Federal	17	23	-	40	0,91
Total	2024	2355	25	4404	100
%	45,96	53,47	0,57	100	

Fonte: MS / FIOCRUZ / SINITOX

Sinais convencionais utilizados:

... Dado numérico não disponível

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento