

Tabela 3: Casos de Intoxicação por Raticidas por Unidade Federada, Segundo Sexo Registrado em 2006.

Agente	Sexo	Masculino	Feminino	Ignorado	Total	
		nº	nº	nº	nº	%
NORTE		29	39	-	68	1,44
Amazonas		13	11	-	24	0,51
Pará		16	28	-	44	0,93
NORDESTE		396	407	3	806	17,03
Ceará		22	26	-	48	1,01
Rio Grande do Norte		16	14	1	31	0,66
Paraíba		23	22	-	45	0,95
Piauí		3	4	-	7	0,15
Pernambuco		17	22	-	39	0,82
Bahia		312	319	2	633	13,38
Sergipe		3	-	-	3	0,06
SUDESTE		1080	1190	22	2292	48,44
Minas Gerais		49	72	-	121	2,56
Espírito Santo		47	48	2	97	2,05
Rio de Janeiro		16	24	-	40	0,85
São Paulo		968	1046	20	2034	42,98
SUL		503	544	5	1052	22,23
Paraná		115	144	1	260	5,49
Santa Catarina		135	128	3	266	5,62
Rio Grande do Sul		253	272	1	526	11,12
CENTRO - OESTE		258	255	1	514	10,86
Mato Grosso do Sul		49	36	-	85	1,80
Mato Grosso		7	6	-	13	0,27
Goiás		171	184	-	355	7,50
Distrito Federal		31	29	1	61	1,29
Total		2266	2435	31	4732	100
%		47,89	51,46	0,66	100	

Fonte: MS / FIOCRUZ / SINITOX

Sinais convencionais utilizados:

... Dado numérico não disponível

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento