

Tabela 3: Casos de Intoxicação por Raticidas por Unidade Federada, Segundo Sexo Registrado em 2007.

Agente	Sexo	Masculino	Feminino	Ignorado	Total	
		nº	nº	nº	nº	%
NORTE		35	35	3	73	1,64
Amazonas		30	23	3	56	1,26
Pará		5	12	-	17	0,38
NORDESTE		361	440	3	804	18,08
Ceará		15	25	-	40	0,90
Rio Grande do Norte		3	3	2	8	0,18
Paraíba		7	16	-	23	0,52
Piauí		3	4	-	7	0,16
Pernambuco		39	33	-	72	1,62
Bahia		294	359	1	654	14,71
Sergipe		-	-	-	-	-
SUDESTE		1049	1131	30	2210	49,71
Minas Gerais		57	71	-	128	2,88
Espírito Santo		45	71	-	116	2,61
Rio de Janeiro		21	24	-	45	1,01
São Paulo		926	965	30	1921	43,21
SUL		442	601	2	1045	23,50
Paraná		100	124	1	225	5,06
Santa Catarina		118	181	-	299	6,73
Rio Grande do Sul		224	296	1	521	11,72
CENTRO - OESTE		114	200	-	314	7,06
Mato Grosso do Sul		22	53	-	75	1,69
Mato Grosso	
Goiás		65	119	-	184	4,14
Distrito Federal		27	28	-	55	1,24
Total		2001	2407	38	4446	100
%		45,01	54,14	0,85	100	

Fonte: MS / FIOCRUZ / SINITOX

Sinais convencionais utilizados:

... Dado numérico não disponível

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento